

Macluumaad muhiim ah oo ku saabsan Talee® Cranial Remolding Orthosis

- Ka dib muddada bilowga ah ee nasashada, ilmahaagu waa inuu xirtaa cranial remolding orthosis (koofiyadda ilmaha) 23 saacadood maalintii.
- Dhammaan gadgaduudka ka dasha cadaadiska waa inay baaba'aan ama ay noqdaan casaan khafiif ah 1 saac gudahood ka dib marka laga saaro koofiyadda Talee.
- Ballamada dabagalka ayaa lagama maarmaan u ah daaweynta guuleysta, hubi inaad ka soo qayb gasho sida ay kula taliyeen kooxdaada daryeelka.
- Haddii ilmahaagu qabo qandho 100 ° F ama ka sareeya, ha isticmaalin koofiyadda Talee ilaa qandhadu ka baxdo.

U heellanaantaada inaad isticmaasho koofiyadda ilmaha ee dib-u-habeynta cranial sida lagu faray ayaa fure u ah daaweynta guusha ee plagiocephaly ilmahaaga. Si aad u gaarto natiijooyinka ugu fiican waqtiga ugu gaaban, ilmahaagu waa inuu xirtaa koofiyadda Talee waqti buuxa, taas oo ah 23 saacadood maalintii.

Iyada oo ku saleysan waayo-aragnimadeena, dhallaanka raaca jadwalka xirashada waqti-buuxa waxay u muuqdaan inay leeyihiin dhibaatooyin maqaarka oo yar, koofiyad ku habboon inta lagu jiro daaweynta, iyo qaab madaxa oo isku mid ah oo saami leh dhamaadka daaweyntooda marka la barbar dhigo kuwa si joogto ah u xirta. Waa kuwan qaar ka mid ah tilmaamaha isticmaalka iyo daryeelka Talee Cranial Remolding Orthosis.

Naqshadeynta koofiyadda Talee®

Koofiyad ilmaha oo dib u habeyn ku sameyneysa Talee cranial waxaa si gaar ah loo sameeyay iyadoo la adeegsanayo qolofka dibedda ee polyamide / nylon 3D daabacan waxaana lagu xardhay xumbo Plastazote® si raaxo leh oo aamin ah madaxa ilmahaaga. Koofiyad Talee waxay leedahay gargaar gadaal oo laba marxaladood ah oo gaar ah iyo nidaam xiritaan oo si buuxda u isku dhafan.

Codsashada koofiyadda Talee®

Koofiyaddaada ilmaha ee Talee dib-u-habeynta cranial waxay yeelan kartaa mid ka mid ah xirmooyinka xiritaanka iyo hal xirmo ama laba xirmo, mid dhinac kasta. Haddii koofiyaddaada ay leedahay xir, xir xiraha

si ay u jirto farqi yar oo u dhexeeya nus kasta oo koofiyad ah ka hor intaadan saarin madaxa ilmahaaga. Indhaha ilmahaaga ku dheji koofiyad Talee ah. Waa wax aan caadi ahayn haddii dhegaha aysan ku jirin godadka dhegaha. Si tartiib ah oo tartiib tartiib ah u xir suunka (yada) si looga hortago in ilmahaaga laga yaabiyo.

Daryeelka Dabagalka

Marka koofiyad ilmo ah oo dib loo habeeyo Talee cranial la rakibo, ilmahaaga waxaa arki doona dhakhtarka lafaha labadii ilaa saddexdii toddobaadba mar. Daryeelka dabagalka ee dhakhtarka ilkaha ayaa aad muhiim u ah si loo hubiyo in koofiyaddu had iyo jeer si sax ah ugu habboon tahay marka ilmahaagu koro. Daryeelka dabagalka ah waxaa ku jira kharashka koofiyadda Talee.

Nadiifinta Talee® Cranial Remolding Orthosis

Nadiifi oo jeermiska ka nadiifi koofiyadda ilmaha hal mar maalintii inta lagu jiro nasashada dharka. Ku buufin oo tirtir suufka koofiyadda isku dar ah kala badh 70% aalkolo isopropyl iyo biyo badhkeed. Hubso in suufka uu qalalan yahay ka hor intaadan koofiyadda saarin madaxa ilmahaaga.

Jadwalka Xirashada Koofiyad Talee®

Marka ilmahaagu dhammaystiro Jadwalka Xirashada Jabinta (hoos ka eeg), waa inuu xirtaa koofiyadda Talee 23 saacadood maalin kasta. Laba 30 daqiiqo oo nasasho ah oo ka socota xirashada koofiyadda ilmaha maalin kasta ayaa lagula talinayaa.

Maalinta 1

Ku bilow inaad ilmahaaga xirato koofiyadda ilmaha ee dib-u-habeynta maskaxda 1 saac, oo ay ku xigto nasasho 1 saac ah. Ku celi wareeggan maalinta oo dhan. Ka hubi maqaarka ilmahaaga inuu casaan yahay inta lagu jiro nasasho kasta. Casaan kasta waa inuu baaba'aa dhamaadka nasashada. Ha ka dhigin ilmahaaga inuu xirto koofiyadda Talee inta lagu jiro hurdada ama habeenka maalintan ugu horreysa.

Maalinta 2

Kordhi waqtiga xirashada ilaa 2 saacadood oo ay ku xigto nasasho 1 saac ah. Sii Soco wareeggan maalinta oo dhan, hubi casaan inta lagu jiro nasasho kasta. Sida Maalinta 1aad, koofiyadda ilmaha waa in aan la xirin inta lagu jiro hurdada ama habeenkii.

Maalinta 3

Kordhi waqtiga xirashada ilaa 4 saacadood hal mar oo leh nasasho 1 saac ah. Ku celi maalinta oo dhan. Koofiyadda ilmaha waa in aan weli la xirin inta lagu jiro hurdada ama habeenkii.

Maalinta 4

Kordhi waqtiga xirashada ilaa 8 saacadood hal mar oo leh nasasho 1 saac ah. Sii Soco hubinta xanaaqa maqaarka nasasho kasta. Laga bilaabo maalinta 4, ilmahaagu wuxuu bilaabi karaa inuu xirto koofiyadda inta lagu jiro hurdada iyo habeenkii.

Maalinta 5

Bilow jadwalka xirashada waqti-buuxa: 23 saacadood maalintii oo leh nasasho wadar ahaan 60 daqiiqo. Ilmahaagu waa inuu hadda xirtaa koofiyadda Talee inta lagu jiro hurdada iyo habeenkii (nasasho looma baahna habeenkii). Had iyo jeer hubi casaan inta lagu jiro nasasho kasta.

Gaduudasho ka dib markii la xidho koofiyadda ilmaha ee Talee®

Had iyo jeer hubi in maqaarka ilmahaaga uu gaduutayka dib wakhti kasta oo xirasho ah. Qaar ka mid ah guduudan waa wax caadi ah marka madaxa ilmahaagu koro oo uu beddelo qaabka.

Haddii aad aragto gaduudasho aan bixin 1 saac gudahood ka dib marka laga saaro koofiyadda Talee, waxay noqon kartaa dermatitis xiriir ama cadaadis xad-dhaaf ah.

Si aad u daaweyso casaan aan lumin 1 saac gudahood, ku dheji kareemka zinc oxide aagga, sug kareemka inuu nuugo, Sii Soco xirashada koofiyadda ilmaha oo mar kale hubi casaan 2 ilaa 3 saacadood gudahood. Haddii aaggu u muuqdo mid siman ama uu muujiyo calaamado horumar ah, waxay u badan tahay inay tahay dermatitis xiriirka. Sii Soco daaweynta aagga zinc oxide dhowr jeer maalintii haddii loo baahdo. Carruurta qaarkood waxay leeyihiin maqaarka xasaasiga ah waxaana laga yaabaa inay u baahdaan daaweyn badan.

Haddii aysan jirin wax horumar ah oo ku saabsan isticmaalka kareemka, casaanku wuxuu u badan yahay inuu sabab u yahay cadaadis xad-dhaaf ah. Koofiyadda ilmaha ayaa laga yaabaa inay u baahato hagaajinta dhakhtarka ilkaha. Xaaladdan oo kale, ballan la qabso Gillette Children's sida ugu dhakhsaha badan ee suurtoogalka ah. Dhanka kale, Sii Soco isticmaalka kareemka zinc oxide si aad u ilaaliso maqaarka.

Dhididka inta lagu jiro xirashada Talee® Cranial Remolding Orthosis

Ilmahaagu wuxuu la kulmi karaa dhidid ka badan sidii caadiga ahayd inta lagu jiro daaweynta. Xaaladaha badankood, dhididku wuu soo hagaagayaa ka dib 1–2 toddobaad oo xirasho ah.

Qandho iyo xirashada koofiyadda ilmaha ee Talee®

Haddii ilmahaagu uu leeyahay heerkul dhan 100 ° F ama ka sareeya, jooji isticmaalka koofiyadda ilmaha ilaa qandhadu ka baxdo. Inta ugu badan ee suurtoogalka ah, isku day inaad yareyso waqtiga ka baxsan orthosis ilaa 48 saacadood ama ka yar.

Cap sariirta iyo xirashada Talee® Cranial Remolding Orthosis

Haddii ilmahaagu leeyahay daboolka sariirta (jilicsan, huruud ah, dhibco qolofa ah oo madaxa ku yaal), si tartiib ah ugu xoq madaxa ilmahaaga burush mar kasta oo aad shaambo ku xoqdo. Hubso inaad fiiro gaar ah u yeelato calaamado kasta oo infekshanka ku jira aaggan, sida casaan, jilicsanaan, iyo / ama dheecaan. Haddii mid ka mid ah kuwan ay dhacaan, ogeysii dhakhtarka carruurta ee ilmahaaga.

Su'aalaha ama walaacyada

Su'aalaha ama walaaca ku saabsan Talee® Cranial Remolding Orthosis, wac

[651-290-8707](tel:651-290-8707) si aad ballan uga qabsato ama aad u weydiiso inaad la hadasho khabiirka qalabka caafimaadka.

Macluumaadkaan waxaa loogu talagalay ujeedada waxbarashada oo kaliya. Looguma talo gelin inay badesho tallada dhakhaatiirtaada caafimaadka. Haddii aad qabto wax su'aalo ah, la hadal dhakhtakraaga ama dadka kale ee kamid ah kooxdaada daryeelka caafimaadka.

Haddii aad tahay bukaan adeeg daryeel ka helaya Gillette oo leh su'aalo degdeg ah ama walaac ah, fadlan la xiriir Kalkaalisada Telehealth [651-229-3890](tel:651-229-3890).